

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19012023-242077 CG-DL-E-19012023-242077

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 291] No. 291] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 18, 2023/पौष 28, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 18, 2023/PAUSHA 28, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2023

का.आ. 305(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 197(अ), दिनांक 12 जनवरी 2013 द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-75 (नया रारा -39) के 2.800 किमी से 83.400 किमी (रीवा-सिद्धि खंड) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सौंपा है:

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, (जिसे इसके पश्चात "नियम" कहा जाए), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिसूचना संख्या का.आ.1627(अ), दिनांक 19.05.2017 के अधिक्रमण में, मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-75 ई(नया एनएच -39) के डिजाइन किमी 0.000 से 30.300 (मौजूदा किमी. 2.800 से 33.200) और डिजाइन किमी 45.650 से किमी 73.150 (मौजूदा किमी. 55.400 से 83.400) तक रीवासिद्धि (चुरहट बाईपास को छोड़कर) खंड के दो लेन पेव्ड शोल्डर के उपयोग के लिए सड़क खंड की निवल लंबाई 42.592 कि.मी. और 6.080 कि.मी (जिनकी लंबाई 0.608 किमी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए यांत्रिक वाहनो पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों के 60% पर और बाईपास जिनकी लंबाई 14.600 किमी है, और लागत दस करोड़ या उससे अधिक है, के उपयोग हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों पर 90% की आधार दर से तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-75 ई(नया एनएच -39) के डिजाइन किमी 30.300 से 45.650 (मौजूदा किमी. 33.200 किमी. 55.400) तक चुरहट बाईपास खंड के चार लेन खंड के उपयोग हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों पर 24.320 कि.मी (जिनकी लंबाई 2.432 किमी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों के 100% पर और बाईपास जिनकी लंबाई 12.918 किमी है, और लागत दस करोड़ या उससे अधिक है, डेढ़ गुना की दर से शुल्क उद्गहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्ः-

434 GI/2023 (1)

सारणी 1					
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)				
(1)	(2)				
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65				
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05				
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20				
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40				
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम॰) या अर्थ मूर्विंग उपस्कर (ई.एम.ई) या	3.45				
बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)					
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20				

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं)के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा अर्थात् :

सारणी -2					
शुल्क प्लाजा का स्थान	लंबाई (कि.मी. मे) जिसके लिए शुल्क भुगतान	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है			
(चैनेज)	योग्य है				
मध्य प्रदेश के रीवा जिले में खड्डा गांव	25.700	दो लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में			
के पास एनएच-75ई (नया एनएच-39)	(बाईसपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से	उल्लिखित पेव्ड शोल्डर के सहित			
के डिजाइन किमी 6.000 (मौजूदा	अधिक) तथा बुनियादी ढ़ांचे की लंबाई (60 मी.	आधार दरों का 60%			
किमी 8.800) पर।	से अधिक) को छोड़ कर)				
मध्य प्रदेश के सिद्दी जिले में सोनवरसा	16.892	दो लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में			
गांव के पास एनएच-75ई (नया	(बाईसपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से	उल्लिखित पेव्ड शोल्डर के सहित			
एन्एच-39) के डिजाइन किमी 58.800	अधिक) तथा बुनियादी ढ़ांचे की लंबाई (60 मी.	आधार दरों का 60%			
(मौजूदा किमी 69.600) पर।	से अधिक) को छोड़ कर)				

2. उपरोक्त के अलावा, 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले बाईपास के उपयोग हेतु ऐसे शुल्क प्लाज़ा(ओं) के लिए उल्लिखित बाईपास की निवल लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा पर निम्नलिखित शुल्क देय तथा भुगतान योग्य होगा:-

	सारणी- 3						
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	बाईपास का नाम	शुरुआत	विलय स्थान	बाईपास की लम्बाई औ लिए अतिरिक्त श् लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर)		दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है	
मध्य प्रदेश के रीवा जिले में खड्डा गांव के पास एनएच- 75ई (नया	एनएच - 75ई (नया एनएच - 39) का गुढ़ बाईपास	डिजाइन किमी 19.000 (मौजूदा किमी 20.900)	(मौजूदा	4.60 बुनियादी ढ़ांचे की लंबाई (60 मी.से अधिक) को छोड़ कर)	13.27	दो लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित पेव्ड शोल्डर के सहित आधार दरों का 90%	
एनएच-39) के डिजाइन किमी 6.000 (मौजूदा किमी 8.800) पर।	एनएच-75ई (नया एनएच - 39)का चुरहट बाईपास	डिजाइन किमी 30.300 (मौजूदा किमी 33.200)	डिजाइन किमी 33.215 (मौजूदा किमी 36.115)	0.635 बुनियादी ढ़ांचे की लंबाई (60 मी.से अधिक) को छोड़ कर)	10.11	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों के 150%	

मध्य प्रदेश के सिद्दी जिले में सोनवरसा गांव के पास एनएच-75ई (नया एनएच-39) के डिजाइन किमी 58.800 (मौजुदा	75ई (नया	डिजाइन किमी 33.215 (मौजूदा किमी 36.115)	किमी 45.650	12.283 बुनियादी ढ़ांचे की लंबाई (60 मी.से अधिक) को छोड़ कर)	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों के 150%
किमी 69.600) पर।	एनएच- 75ई (नया एनएच- 39)का सिद्दी बायपास	डिजाइन किमी 62.150 (मौजूदा किमी 74.200)	किमी 72.150	10.000 बुनियादी ढ़ांचे की लंबाई (60 मी.से अधिक) को छोड़ कर)	दो लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित पेव्ड शोल्डर सहित आधार दरों का 90%

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त,निम्नलिखित बुनियादी ढांचाओं,जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है,के उपयोग के लिए ऐसी बुनियादी ढांचाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तन करते हुए,निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नलिखित शुल्क भी देय और भुगतान योग्य होगाः

	सारणी- 4						
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	समकक्ष सड़क लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है				
मध्य प्रदेश के रीवा जिले में खड्डा गांव के पास एनएच-75ई (नया एनएच-39) के डिजाइन किमी 6.000 (मौजूदा किमी 8.800) पर।	2.284	22.8 00	ऊपर सारणी 1-में उल्लिखित चार अथवा अधिक लेन के लिए आधार दरों का 100%				
मध्य प्रदेश के सिद्दी जिले में सोनवरसा गांव के पास एनएच-75ई (नया एनएच- 39) के डिजाइन किमी 58.800 (मौजूदा	0.608^^	6.080	दो लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित पेव्ड शोल्डर के सहित आधार दरों का 60%				
किमी 69.600) पर।	0.152^^^	1.520	ऊपर सारणी 1-में उल्लिखित चार अथवा अधिक लेन के लिए आधार दरों का 100%				

^विवरण निम्नानुसार है:

	चैन	ोज	बुनियादी ढांचा का प्रकार	लंबाई (किमी में)
1	30.860	33.140	सुरंग	2.280
		2.280		

^^ विवरण निम्नानुसार है:

	चैन	ोज	बुनियादी ढांचा का प्रकार	लंबाई (किमी में)
1	46.268	46.876	बड़ा पुल	0.608
		0.608		

^ विवरण निम्नानुसार है:

	चैन	ोज	बुनियादी ढांचा का प्रकार	लंबाई (किमी में)
1	34.995 35.071		आरओबी	0.076
2	40.190 40.266		बड़ा पुल	0.076
		0.152		

- 4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन,गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो,उसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए मासिक पास की दर 315.00/-रूपए (तीन सौ पंद्रह रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।
- 5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किए जाएंगे, अर्थात्ः

तालिका-4						
संदेय राशि अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की वैधता अवधि						
	अधिकतम संख्या					
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे				
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य शुल्क की	पचास	भुगतान की तारीख से एक माह				
राशि का दो-तिहाई						

- 6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परिमट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
- 7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के नियम 10 के उप नियम 10 में उल्लिखित शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमित नहीं होगी जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
- 8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी,उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी,सर्विस सड़क, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
- 9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।
- 10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूर्ण हुई लम्बाई के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा इसे तदनुसार अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
- 11. परियोजना की अनुमानित पूंजी लागत 1876.680 करोड़ रुपये है। [पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा]। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. एनएचएआई/पीआईयू-जेबीपी/चुरहट/फी नोटिफिकिशन] सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2023

S.O. 305(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.197(E) dated 12th January 2013 issued under Section 11 of the National Highway Authority of India Act 1988 (68 to 1988), the Central Government has entrusted from km 2.800 to km 83.400 (Rewa-Sidhi Section) of National Highway Number 75 (New NH-39) in the state of Madhya Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules") and in supersession of S.O. 1627 (E) dated 19.05.2017, the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at 60% of the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road

section length of 42.592 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 6.080 km (having length of 0.608 km) and at 90% of the base rate for bypasses having length of 14.600 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of two lane with paved shoulder of Rewa-Sidhi (except Churhat By-pass) section from Design km 0.000 to 30.300 (existing Km. 2.800 to 33.200) and from Design km 45.650 to 73.150 (existing Km. 55.400 to 83.400) of NH-75 E(New NH-39) and at 100% of the rate specified in column (2) of the Table 1 for equivalent structure length (having length more than 60m) of 24.320 km (having length of 2.432 km) and at one and one half times for bypasses having length of 12.918 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of Four lane section of Churhat By-pass section from Design km 30.300 to 45.650 (existing Km. 33.200 Km. 55.400) of NH-75E (New NH-39) in the State of Madhya Pradesh and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE-1					
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)				
(1)	(2)				
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65				
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05				
Bus or Truck (Two Axles)	2.20				
Three-axle commercial vehicles	2.40				
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45				
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20				

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely: -

	TABLE-2							
Location of Fee Plaza	Length (in km) for which Fee is	Rate at which fee is payable						
(chainage)	payable							
At Design Km 6.000 (existing	25.700	60% for two lane with paved shoulder of						
km 8.800) of NH-75E (New	[Excluding length of Bypass (costing >10	the base rates mentioned in Table-1 above						
NH-39) near Khadda village in	Cr.) and length of structures (>60m)]							
Rewa district of Madhya								
Pradesh.								
At Design Km 58.800 (existing	16.892	60% for two lane with paved shoulder of						
km 69.600) of NH-75E (New	[Excluding length of Bypass (costing >10	the base rates mentioned in Table-1 above						
NH-39) near Sonvarsaa village in	Cr.) and length of structures (>60m)]							
Sidhi district of Madhya								
Pradesh.								

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza: -

	TABLE-3							
Location of Fee Plaza	Name of the	Name of the Bypass Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable		
(chainage)				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)			
At Design Km 6.000 (existing km 8.800) of NH-75E (New NH-39) near Khadda village in Rewa district of Madhya Pradesh.	Gurh Bypass of NH-75E	19.000 (existing km 20.900)	Design km 23.600 (existing km 25.500)	4.60 (Excluding length of Structures>60m length)	13.27	90% for two lane with paved shoulder of the base rates mentioned in Table-1 above		

	Churhat Bypass of NH-75E	KIII	Design k 33.215 (existing km 36.115)	κm	0.635 (Excluding length of Structures>60m length)	10.11	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
At Design Km 58.800 (existing km 69.600) of NH-75E (New NH-	Bypass of NH-75E (New NH-39)	(existing km	Design 1 45.650 (existing km 55.400)	κm	12.283 (Excluding length of Structures>60m length)	170.70	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
39) near Sonvarsaa village in Sidhi district of Madhya Pradesh.	Bypass of NH-75E	KIII	Design 172.150 (existing km 83.400)	κm	10.000 (Excluding length of Structures>60m length)	28.86	90% for two lane with paved shoulder of the base rates mentioned in Table-1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

TABLE-4				
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures^ (in km) to be converted into equivalent road length		Rate at which fee is payable	
At Design Km 6.000 (existing km 8.800) of NH- 75E (New NH-39) near Khadda village in Rewa district of Madhya Pradesh.	2.28^	22.800	100% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above	
At Design Km 58.800 (existing km 69.600) of NH-75E (New NH-39)	0.608^^		60% for two lane with paved shoulder of the base rates mentioned in Table-1 above	
near Sonvarsaa village in Sidhi district of Madhya Pradesh.	0.152^^^	1.520	100% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above	

^The detail is as under:

	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
1	30.860	33.140	Tunnel	2.280
	Total			2.280

^^The detail is as under:

	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
1	46.268	46.876	Major Bridge	0.608
	Total			0.608

^The detail is as under:

	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
1	34.995	35.071	ROB	0.076
2	40.190	40.266	Major Bridge	0.076
	Total			0.152

- 4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 315.000 (Three Hundred and Fifteen Only) for the year 2022-23 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.
- 5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

TABLE-5				
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity		
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment		
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment		

- 6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
- 7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
- 8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.
- 9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.
- 10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.
- 11. The estimated capital cost of the project is Rupees 1876.680 crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/PIU-JBP/Churhat/Fee Notification]

SUMAN PRASAD SINGH, Jt. Secy.